

Αυτόματη Πόρτα • Automatic Door



**Automatic
Door**

**Your choice
In mine**

Products + Informations




1Φ Τηλεσκοπική + 1P Telescopic


1φ τηλεσκοπική αυτόματη πόρτα είναι ιδανική για φρεατία που υπάρχει πρόβλημα στο βάθος του φρεατίου αλλά δεν έχουμε πρόβλημα με το πλάτος.


1P telescopic automatic door is ideal for well with problem with depth and no problem with width.

Τεχνικά Σχέδια • Technical Drawing



Every
+ Time






Θυρόφυλλο full glass
Panel full glass




Θυρόφυλλο τυφλό
Panel closed



Θυρόφυλλο με πλαίσιο και τζάμι
Panel with glass

Every + Think



(A) Άνοιγμα πόρτας Opening door	(B) Ελάχιστο πλάτος φρεατίου Min well width
600	1390
700	1590
800	1790
900	1990
1000	2190
1100	2390
1200	2590
1300	2790
1400	2990

- Οι διαστάσεις είναι για κολώνα 120 mm + Distance is for casing 120 mm.
- Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας + For more details please contact us.

Every + Where






2Φ Τηλεσκοπική + 2P Telescopic

2φ τηλεσκοπική αυτόματη πόρτα είναι η πιο συνηθισμένη πόρτα. Είναι ιδανική για φρεάτια που δεν υπάρχει πρόβλημα χώρου.

2P telescopic automatic door is more usefull door. Ideal for well that do not exist problem of space.

Τεχνικά Σχέδια • Technical Drawing






Θυρόφυλλο full glass
Panel full glass




Θυρόφυλλο τυφλό
Panel closed



Θυρόφυλλο με πλαίσιο και τζάμι
Panel with glass


Every + Think



(A) Άνοιγμα πόρτας Opening door	(B) Ελάχιστο πλάτος φρεατίου Min well width
600	1100
700	1250
800	1400
900	1550
1000	1700
1100	1850
1200	2000
1300	2150
1400	2300

- Οι διαστάσεις είναι για κοιλώνα 120 mm + Distance is for casing 120 mm.
- Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας + For more details please contact us.

Every + Where




3P Τηλεσκοπική + 3P Telescopic


3φ τηλεσκοπική αυτόματη πόρτα είναι ιδανική για φρεατία που υπάρχει πρόβλημα στο πλάτος του φρεατίου αλλά δεν έχουμε πρόβλημα με το βάθος του.


3P telescopic automatic door is ideal for well with problem with width and no problem with depth.

Τεχνικά Σχέδια • Technical Drawing



Every
+ Time






Θυρόφυλλο full glass
Panel full glass




Θυρόφυλλο τυφλό
Panel closed



Θυρόφυλλο με πλαίσιο και τζάμι
Panel with glass


Every + Think



(A) Άνοιγμα πόρτας Opening door	(B) Ελάχιστο πλάτος φρεατίου Min well width
600	990
700	1125
800	1257
900	1390
1000	1525
1100	1657
1200	1790
1300	1925
1400	2057

- Οι διαστάσεις είναι για κολώνα 120 mm + Distance is for casing 120 mm.
- Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας + For more details please contact us.

Every + Where





4Φ Τηλεσκοπική + 4P Telescopic


4φ τηλεσκοπική αυτόματη πόρτα είναι ιδανική για φρεατία που υπάρχει πρόβλημα στο πλάτος του φρεατίου αλλά δεν έχουμε πρόβλημα με το βάθος του.

4P telescopic automatic door is ideal for well with problem with width and no problem with depth.

Τεχνικά Σχέδια • Technical Drawing




Every
+ Time



Θυρόφυλλο full glass
Panel full glass




Θυρόφυλλο τυφλό
Panel closed



Θυρόφυλλο με πλαίσιο και τζάμι
Panel with glass


Every + Think



(A) Άνοιγμα πόρτας Opening door	(B) Ελάχιστο πλάτος φρεατίου Min well width
600	940
700	1065
800	1190
900	1315
1000	1440
1100	1565
1200	1690
1300	1815
1400	1940

- Οι διαστάσεις είναι για κολώνα 120 mm + Distance is for casing 120 mm
- Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας + For more details please contact us

Every + Where




2Φ Κεντρική + 2P Center

2φ κεντρική αυτόματη πόρτα είναι ιδανική για φρεάτια που υπάρχει πρόβλημα στο βάθος του φρεατίου αλλά δεν έχουμε πρόβλημα με το πλάτος του.

2P center automatic door is ideal for well with problem with depth and no problem with width.

Τεχνικά Σχέδια • Technical Drawing






Θυρόφυλλο full glass
Panel full glass




Θυρόφυλλο τυφλό
Panel closed



Θυρόφυλλο με πλαίσιο και τζάμι
Panel with glass


Every + Think



(A) Άνοιγμα πόρτας Opening door	(B) Ελάχιστο πλάτος φρεατίου Min well width
600	1340
700	1540
800	1740
900	1940
1000	2140
1100	2340
1200	2540
1300	2740
1400	2940

• Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας + For more details please contact us

Every + Where




4Φ Κεντρική + 4P Center


4φ κεντρική αυτόματη πόρτα είναι ιδανική για φρεάτια που υπάρχει πρόβλημα στο βάθος του φρεατίου αλλά δεν έχουμε πρόβλημα με το πλάτος του.

2P center automatic door is ideal for well with problem with depth and no problem with width.

Τεχνικά Σχέδια • Technical Drawing




Every
+ Time



Θυρόφυλλο full glass
Panel full glass




Θυρόφυλλο τυφλό
Panel closed



Θυρόφυλλο με πλαίσιο και τζάμι
Panel with glass


Every + Think



(A) Άνοιγμα πόρτας Opening door	(B) Ελάχιστο πλάτος φρεατίου Min well width
800	1400
1000	1700
1200	2000
1400	2260
1600	2560
1800	2860
2000	3160
2400	3460
2600	3760
2800	4060

• Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας + For more details please contact us

Every + Where





6Φ Κεντρική + 6P Center


6φ κεντρική αυτόματη πόρτα είναι ιδανική για φρεάτια που υπάρχει πρόβλημα στο βάθος του φρεατίου αλλά δεν έχουμε πρόβλημα με το πλάτος του.

6P center automatic door is ideal for well with problem with depth and no problem with A.


Τεχνικά Σχέδια • Technical Drawing



Every
+ Time




Θυρόφυλλο full glass
Panel full glass



Θυρόφυλλο με πλαίσιο και τζάμι
Panel with glass

Every + Think



(A) Άνοιγμα πόρτας Opening door	(B) Ελάχιστο πλάτος φρεατίου Min well width
1200	1740
1400	2007
1600	2274
1800	2540
2000	2807
2200	3074
2400	3340
2600	3607
2800	3874
3000	4140

• Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας + For more details please contact us

Every + Where




8Φ Κεντρική + 8P Center


8φ κεντρική αυτόματη πόρτα είναι ιδανική για φρεάτια που υπάρχει πρόβλημα στο βάθος του φρεατίου αλλά δεν έχουμε πρόβλημα με το πλάτος του.

8P center automatic door is ideal for well with problem with depth and no problem with width.


Τεχνικά Σχέδια • Technical Drawing



Every
+ Time




Θυρόφυλλο full glass
Panel full glass



Θυρόφυλλο με πλαίσιο και τζάμι
Panel with glass

Every + Think



(A) Άνοιγμα πόρτας Opening door	(B) Ελάχιστο πλάτος φρεατίου Min well width
1200	1640
1400	1890
1600	2140
1800	2390
2000	2640
2200	2890
2400	3140
2600	3390
2800	3640
3000	3890

• Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας + For more details please contact us

Every + Where



Materials + Modern Colours



Modern Colours + Materials

Μπορούμε να σας προσφέρουμε μια μεγάλη γκάμα υλικών επενδύσεων όπως ανοξείδωτο, ξύλο, αλουμίνιο αλλά και δυνατότητα επιλογής απο χρώματα ηλεκτροστατικής βαφής απο την συλλογή μας **Kalliotis Modern Colours** βαμμένα και επεξεργασμένα στο υπερσύγχρονο βαφείο ηλεκτροστατικής βαφής που διαθέτουμε. Τα χρώματα είναι οικολογικά και πιστοποιημένα κατά **Qualicoat, Class 1** και **GSB, Standard Class** καθώς και **Qualicoat, Class2**.

Our company has the possibility to satisfy the most exigent customer offering the choice to select from big range of materials as stainless steel (inox), wood, aluminium and powder coating colours of **Kalliotis Modern Colours** collection. All the colours stained in our high level powder coating machine. All powder coating colours are approved according to the standards of **Qualicoat, Class 1** and **GSB, Standard Class** and **Qualicoat, Class2**.

Ηλεκτροστατική βαφή • Powder coating



Σκουριά 1100
Rust 1100



Μπέζ 1200
Sand 1200



Μπορντώ 1300
Rouge 1300



Πράσινο 1400
Breeze 1400



Μπλέ 1500
Oasis 1500



Κόκκινο 1600
Flame 1600



Τιτάνιο 1700
Titanium 1700



Ανθρακί 1800
Antracite 1800



Φιμέ 1900
Fumme 1900



Γκρί 2000
Grey 2000



Κεραμιδί 2100
Chestnut 2100



Πορτοκαλί 2200
Fusion 2200



Σαμπανιζέ 2300
Champagne 2300



Γαλάζιο 2400
Sky 2400



Λαχανί 2500
Light green 2500



Ρόζ 2600
Pink 2600



Μώβ 2700
Purple 2700



Λευκό 2800
White 2800


Επενδύσεις • Siding



Inox Satine
Brushed st/st



Inox Γυαλιστερό
Mirror st/st



Ξύλο Wenge
Wood Wenge




Ξύλο Κερασιά
Wood Cherry



Ξύλο Δρύς
Wood Oak




Ξύλο Ζεμπράνο
Wood Zebrano



Κάσωμα Σκουρια + Θυροφυλλο Μπεζ
Casing Rust + Panel Sand



Κάσωμα Ανθρακι + Θυροφυλλο Τιτάνιο
Casing Antracite + Panel Titanium



Κάσωμα + Θυροφυλλο Πράσινο
Casing + Panel Breeze



Κάσωμα + Θυροφυλλο Inox satine
Casing + Panel Brushed st/st



Κάσωμα + Θυροφυλλο δρυς
Casing + Panel Oak



Κάσωμα Ζεμπρανο + Θυροφυλλο Μπεζ
Casing Zebrano + Panel Sand

Τα χρώματα στις φωτογραφίες είναι πιθανόν να έχουν χρωματική απόκλιση από την πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα μας επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας ή επικοινωνήστε μαζί μας.

Colours in pictures may have a slight declination from reality. For more information for our products please visit our site or contact with us.

Εργοστάσιο - Έδρα

ΒΙ.ΠΕ Θέρμης
17 χλμ Θεσσαλονίκης - Πολυγύρου (Ν.Ραιδεστός)
Τ.Κ 57001, Τ.Θ 60640
Τ: 2310466454 F: 2310466533

Εξυπηρέτηση πελατών Αθήνας

Μ:6937394944

Factory - Head office

IN.AR Thermis
17 klm Thessalonikis - Poligirou (N. Redestos)
P.C 57001, PO Box 60640
T: +302310466454 F: +302310466533

Athens customers service

Μ:+306937394944